



Ploché dutinky 4,8 mm

Receptacle contacts 4,8 mm



Pás 1
Band 1




Pás 2
Band 2


Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 047 030	443 858 047 031	443 858 047 032	443 858 047 033	443 858 047 037	jednotlivě / single pás 2 / band 2 pás 1 / band 1
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 547 030					
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 567 830					

Ploché dutinky 6,3 mm

Receptacle contacts 6,3 mm



Pás 1
Band 1




Pás 2
Band 2


Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 064 830	443 858 046 831	443 858 064 832	443 858 064 833	443 858 064 837	jednotlivě / single pás 2 / band 2 pás 1 / band 1
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 564 830					
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 566 830					
0,5 - 1,0	CuZn	443 858 075 830					jednotlivě / single pás 1 / band 1
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 569 830					

Ploché dutinky 6,3 mm

Receptacle contacts 6,3 mm



Pás 1
Band 1



Pás 2
Band 2

Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 020 030	443 858 020 031	443 858 020 032	443 858 020 033	443 858 020 037	jednotlivě / single pás 2 / band 2 pás 1 / band 1
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 520 030					
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 571 830					
1,5 - 2,5	CuZn	443 858 074 830					jednotlivě / single pás 1 / band 1
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 570 830					


Plochá dutinka pro plošný spoj

Female connector for printed circuit



Tyto dutinky se osazují do
pětipólové zásuvky
obj. č. 443 857 092 001

Socket for connector
(5 position)
supply no. 443 857 092 001



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 041 030	443 858 041 031	443 858 041 032	443 858 041 033	443 858 041 037	jednotlivě / single pás / band
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 541 030					
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 046 030	443 858 046 031	443 858 046 032	443 858 046 033	443 858 046 037	jednotlivě / single pás / band
1,5 - 2,5	CuZn	443 858 546 030					

Plochý kolík 5,45 mm Tab 5,45 mm for housing



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
0,5 - 1,5 1,5 - 2,5	CuZn CuZn	443 858 055 820 443 858 035	443 858 055 821	443 858 055 822	443 858 055 823	443 858 055 827	jednotlivě / single jednotlivě / single
Protikus: Opposite part:		Plochá dutinka 5,45 mm Receptacle 5,45 mm			443 858 036	Baleno po 100 kusech Packing: 100 PCS	

Vidlice a zásuvky Tab housing, receptacle housing

Baleno po 50 kusech
Packing: 50 PCS

Zásuvky Receptacle housing		4 pólová 4 positions 321 851 113		6 pólová 6 positions 321 851 117		8 pólová 8 positions 321 851 121		10 pólová 10 positions 321 851 122
Vidlice Tab housing		4 pólová 4 positions 443 857 045		6 pólová 6 positions 443 857 047		8 pólová 8 positions 443 857 048		10 pólová 10 positions 443 857 049

Plochý kolík 5,45 mm Tab 5,45 mm



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
1,5 - 2,5	CuZn	443 858 013 020	443 858 013 021	443 858 013 022	443 858 013 023	443 858 013 027	jednotlivě / single

Plochý kolík 6,3 mm Tab 6,3 mm



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
1,5 - 2,5	CuZn	443 858 054 820	443 858 054 821	443 858 054 822	443 858 054 823	443 858 054 827	jednotlivě / single

Plochý kolík 6,3 mm Tab 6,3 mm



Průměr otvoru Hole diameter mm	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3,1	CuZn	443924001147-0	443924001147-1	443924001147-2	443924001147-3	443924001147-7	jednotlivě / single

Kabelová oka

Cable rings



Průměr otvoru Hole diameter mm	Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
			Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 051 860	443 858 051 861	443 858 051 862	443 858 051 863	443 858 051 867	jednotlivě / single
3	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 551 860					pás / band
3,5	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 053 860	443 858 053 861	443 858 053 862	443 858 053 863	443 858 053 867	jednotlivě / single
3,5	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 553 860					pás / band
4	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 052 860	443 858 052 861	443 858 052 862	443 858 052 863	443 858 052 867	jednotlivě / single
4	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 552 860					pás / band
5	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 056 860	443 858 056 861	443 858 056 862	443 858 056 863	443 858 056 867	jednotlivě / single
5	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 556 860					pás / band
5	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 057 860	443 858 057 861	443 858 057 862	443 858 057 863	443 858 057 867	jednotlivě / single
5	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 557 860					pás / band
6	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 058 860	443 858 058 861	443 858 058 862	443 858 058 863	443 858 058 867	jednotlivě / single
6	0,5 - 1,0	CuZn	443 858 558 860					pás / band
6	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 059 860	443 858 059 861	443 858 059 862	443 858 059 863	443 858 059 867	jednotlivě / single
6	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 559 860					pás / band
8	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 061 860	443 858 061 861	443 858 061 862	443 858 061 863	443 858 061 867	jednotlivě / single
8	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 561 860					pás / band
10	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 063 860	443 858 063 861	443 858 063 862	443 858 063 863	443 858 063 867	jednotlivě / single
10	1,5 - 2,5	CuZn	443 858 563 860					pás / band



Průměr otvoru Hole diameter mm	Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
			Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3,1	1,5 - 2,5	CuZn	443924201313 - 0	443924201313 - 1	443924201313 - 2	443924201313 - 3	443924201313 - 7	jednotlivě single



Průměr otvoru Hole diameter mm	Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
			Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3,1	0,5 - 1,0	CuZn	443924005041 - 0	443924005041 - 1	443924005041 - 2	443924005041 - 3	443924005041 - 7	jednotlivě single



Průměr otvoru Hole diameter mm	Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
			Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3,1	0,5 - 1,0	CuZn	443924001117 - 0	443924001117 - 1	443924001117 - 2	443924001117 - 3	443924001117 - 7	jednotlivě single

Pájecí oko Soldering ring



Průměr otvoru Hole diameter mm	Průměr otvoru pro vodič Diameter of hole for wire mm	Materiál Material	Objednací číslo / Supply number					Provedení Version
			Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
3,1	1,4	CuZn	443923201130 - 0	443923201130 - 1	443923201130 - 2	443923201130 - 3	443923201130 - 7	jednotlivě single

Kulatý kolík - průměr 3 mm Pin contact - diameter 3 mm



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednáací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 030 000		443 858 030 002	443 858 030 003	443 858 030 007	jednotlivě / single
1,5 - 2,5	CuSn	443 858 530 000					pás / band
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 037 000		443 858 037 002	443 858 037 003	443 858 037 007	jednotlivě / single
0,5 - 1,0	CuSn	443 858 537 000					pás / band

Protikus / Opposite part

1,5 - 2,5 mm ²	CuSn	Kulatá dutinka průměr 3 mm		443 858 041	Baleno po 100 kusech
0,5 - 1,0 mm ²	CuSn	Socket for pin diameter 3 mm		443 858 042	Packing: 100 PCS

Vidlice Pin housing

Baleno po 50 kusech
Packing: 50 PCS

	4 pólová 4 positions		6 pólová 6 positions		8 pólová 8 positions
	321 851 076		321 851 017		321 851 021

Kolík pro objímku žárovky Tab for holder bulb



Průřez vodiče Wire size range mm ²	Materiál Material	Objednáací číslo / Supply number					Provedení Version
		Bez povrchové úpravy Plain	Opálení Chemical polishing	Cín (Sn) Tin plated	Stříbro (Ag) Silver plated	Nikl (Ni) Nickel plated	
0,5 - 1,5	CuZn	443 858 036 020					jednotlivě / single